

KATALOG STANÓW MAGAZYNOWYCH

M3 Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Budowlana 2B, Olsztyn
tel. 89 532 09 00



15-03-2025



DOSTAWA

7

W DNI

 **ERKADO**

WIKĘD 

SERWIS

DOMOFERM 
BEST OF STEEL



■ SPIS TREŚCI

■ ERKADO

- BALDUR dąb natur premium str. 3
- LAURENCJA biały premium str. 4
- NEMEZJA biały premium str. 5
- FREZJA biały premium str. 6
- MAGNOLIA śnieżnobiały greko str. 7
- UNO PREMIUM biały premium str. 8
- HERSE SET jesion grafit premium str. 12
- HERSE SET orzech greko str. 12

■ VDS

- Klamki VDS str. 13

■ WIKĘD

- PROTECT RW wzór 01 str. 15
- PREMIUM PLUS **NOWOŚĆ!** str. 16

■ DOMOFERM

- DRZWI TECHNICZNE UT401 str. 18
- DRZWI PPOŻ. EI30 str. 19
- DRZWI PPOŻ. EI60 str. 19

■ KONTAKT

Wioleta Lewandowska	Doradca ds. sprzedaży Erkado i Wikęd	lewandowska@m3.olsztyn.pl +48 600-018-699
Monika Szklar	Doradca ds. sprzedaży Erkado i Wikęd	szklar@m3.olsztyn.pl +48 600-019-046
Sebastian Gagol	Regionalny kierownik sprzedaży	gagol@m3.olsztyn.pl +48 501-836-678
Paweł Gołębiewski	Regionalny kierownik sprzedaży	golebiewski@m3.olsztyn.pl +48 882-824-476



BALDUR 1

1193,00 zł* / 1467,39 zł**



BALDUR 1

1222,00 zł* / 1503,06 zł**



Ostonki na zawiasy
13,00 zł*/15,99 zł**

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie pełna płyta

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną premium

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- zamek oszczędnościowy lub z blokadą wc

SZKLENIE

- szkło klejone i hartowane VSG/ESG 441 szyba bezpieczna czarna dwustronnie gładka

Ościeżnica z opaską 8cm ką. 45 st.

Skrzydło z podcięciem w szerokości 70, 80

OŚCIEŻNICA W DEKORZE: DĄB NATUR PREMIUM

80-100	100-120	120-140	140-160
160-180	180-200	200-220	220-240
240-260	260-280	-	stała

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ 70 80 90



LAURENCJA 1

749,00 zł* / 921,27 zł**

LAURENCJA 1

778,00 zł* / 956,94 zł**

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe i poziome z płyty MDF pokryte okleiną PREMIUM
- płyciny z płyty HDF o grubości 4mm pokryte okleiną PREMIUM
- bardzo szeroka poprzeczka gr. 35 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek oszczędnościowy lub z blokadą wc

SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna

Ościeżnica z opaską 8cm ką. 45 st.

Skrzydła z podcięciem w szerokości 70, 80

OŚCIEŻNICA W DEKORZE BIAŁY PREMIUM

80-100	100-120	120-140	140-160
160-180	180-200	200-220	220-240
240-260	260-280	-	stała

Ostonki na zawiasy
13,00 zł*/15,99 zł**



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ 70 80 90



NEMEZJA 8
787,00 zł* / 968,01 zł**

NEMEZJA 8
816,00 zł* / 1003,68 zł**

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe i poziome z płyty MDF pokryte okleiną PREMIUM
- panele z płyty HDF o grubości 16 mm fazowane i pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek oszczędnościowy lub z blokadą wc

Ościeżnica z opaską 8cm ką. 45 st.

Skrzydło z podcięciem w szerokości 80.

OŚCIEŻNICA W DEKORZE BIAŁY PREMIUM

80-100	100-120	120-140	140-160
160-180	180-200	200-220	220-240
240-260	260-280	-	stała

Ostonki na zawiasy
13,00 zł*/15,99 zł**



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ 80 90



FREZJA 1

780,00 zł* / 959,40 zł**

FREZJA 1

809,00 zł* / 995,07 zł**

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe i poziome z płyty MDF pokryte okleiną PREMIUM
- panele z płyty HDF o grubości 16 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek oszczędnościowy lub z blokadą wc

SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna
- stała szerokość szklenia 140 mm

Ościeżnica z opaską 8cm ką. 45 st.

Skrzydło z podcięciem w szerokości 70, 80.



OŚCIEŻNICA W DEKORZE BIAŁY PREMIUM

80-100	100-120	120-140	140-160
160-180	180-200	200-220	220-240
240-260	260-280	-	stała

Ostonki na zawiasy
13,00 zł*/15,99 zł**



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ 70 80 90



MAGNOLIA 1

627,00 zł* / 771,21 zł**

MAGNOLIA 4

656,00 zł* / 806,88 zł**

MAGNOLIA 8

627,00 zł* / 771,21 zł**

KONSTRUKCJA

- skrzydło wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki z płyty MDF pokryte okleiną GREKO
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną GREKO

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek na klucz lub łazienkowy

SZKLENIE

- szyba hartowana mleczna

Ościeżnica z opaską 6cm ką. 45 st.

SKRZYDŁA W DEKORZE: ŚNIEŻNOBIAŁY

MAGNOLIA 1	70 80 90
MAGNOLIA 4	70 80 90
MAGNOLIA 8	70 80 90

OŚCIEŻNICA W DEKORZE: ŚNIEŻNOBIAŁY

80-100	100-120	120-140	140-160
160-180	180-200	200-220	220-240
240-260	260-280	-	stała



KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe
- wewnętrzny ramiak drewniany (boki oraz góra, dół MDF) pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną premium

OKUCIA

- trzy zawiasy czopowe wkręcane w skrzydło przylgowym
- zamek oszczędnościowy lub z blokadą wc

Ościeżnica z opaską 8cm ką. 45 st.

Skrzydło z podcięciem w szerokości 70 i 80

UNO PREMIUM

390,00 zł* / 476,70 zł**

UNO PREMIUM

419,00 zł* / 515,37 zł**




Ostonki na zawiasy
13,00 zł*/15,99 zł**

OŚCIEŻNICA W DEKORZE: BIAŁY PREMIUM

80-100	100-120	120-140	140-160
160-180	180-200	200-220	220-240
240-260	260-280	-	stała

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ 70* 80 90


*szerokość 70 tylko z podcięciem





Szerokość Drzwi	„70”	„80”	„90”
A	744	844	944
B	718	818	918
C	704	804	904
D	726	826	926
E	748	848	948
F	788	888	988
G	846* 886**	946* 986**	1046* 1086**

* opaska 6 cm / ** opaska 8cm

SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ



SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



Szerokość Drzwi	„70”	„80”	„90”
A	744	844	944
B	718	818	918
C	704	804	904
D	792	892	992
E	822	922	1022



Ościeżnica regulowana



Ościeżnica stała

GREKO 241,00 zł* / 296,4 zł**
PREMIUM 266,00 zł* / 327,18 zł**



Kątownik z porszerzonym piórem

GREKO 140,00 zł* / 172,20 zł**
PREMIUM 140,00 zł* / 172,20 zł**



Opaska

GREKO 49 zł* / 60,27 zł**
PREMIUM 57,00 zł* / 70,11 zł**





Ćwierćwałek

GREKO 23,00 zł* / 28,29 zł**
PREMIUM 27,00 zł* / 33,21 zł**

ZAKRES REGULACJI min.-max(mm)	OŚCIEŻNICA REGULOWANA	
	GREKO opaska 6cm	PREMIUM opaska 8cm
80-100	398,00 zł* / 489,54 zł**	441,00 zł* / 542,43 zł**
100-120	408,00 zł* / 501,84 zł**	448,00 zł* / 551,04 zł**
120-140	423,00 zł* / 520,29 zł**	464,00 zł* / 570,72 zł**
140-160	439,00 zł* / 539,97 zł**	479,00 zł* / 589,17 zł**
160-180	461,00 zł* / 567,03 zł**	505,00 zł* / 621,15 zł**
180-200	472,00 zł* / 580,56 zł**	513,00 zł* / 630,99 zł**
200-220	487,00 zł* / 599,01 zł**	529,00 zł* / 650,67 zł**
220-240	503,00 zł* / 618,69 zł**	546,00 zł* / 671,58 zł**
240-260	519,00 zł* / 638,37 zł**	561,00 zł* / 690,03 zł**
260-280	535,00 zł* / 658,37 zł**	577,00 zł* / 709,71 zł**



SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ HERSE SET



Szerokość Drzwi	A	B	C	D	E
„80”	844	817	804	892	912
„90E”	948	921	908	996	1016

KONSTRUKCJA

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnione masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe Ø16 z regulacją 3D
- dwa zamki trzy bolcowe antywłamaniowe RC2 na wkładkę patentową
- trzy bolce antywyważeniowe po stronie zawiasów
- wkładka i wkładka z gałką w systemie jednego klucza

PAKIET GOLD

1520,00 zł*

1869,60 zł**



ORZECH GREKO

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI DRZWI
80, 90E

PAKIET GOLD

1660,00 zł*

2041,80 zł**



PAKIET GOLD ZAWIERA

Drzwi HERSE SET złożone są w całość z zamontowanym progim oraz posiadają wszystkie niezbędne okucia w kolorze srebrnym (klamkę, szyld górny, wkładkę i wkładkę z gałką w systemie jednego klucza, wizjer).

INFORMACJE OGÓLNE

Drzwi HERSE SET przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe.

Skrzydło HERSE SET z ościeżnicą stałą i progim ze stali nierdzewnej, posiada izolacyjność akustyczną na poziomie

Rw = 32 dB.

Drzwi HERSE SET w PAKIECIE GOLD są złożone w całość z zamontowanym progim oraz mają otworowanie do montażu klamki i szyldu górnego.



JESION GRAFIT PREMIUM



ZAMEK GÓRNY
TRZYBOLCOWY
ANTYWŁAMANIOWY



ZAMEK DOLNY
TRZYBOLCOWY
ANTYWŁAMANIOWY




ZACZEP GŁÓWNY
Z REGULACJĄ
W OŚCIEŻNICY



SKRZYDŁO O GRUBOŚCI
46 mm WZMOCNIONE
MASYWNYM CEOWNIKIEM
STALOWYM



ZAWIAS 2-CZOPOWY Ø 16
Z REGULACJĄ 3D



BOLCE
ANTYWYWAŻENIOWE



OŚCIEŻNICA STAŁA



PRÓG STAL NIERDZEWNA



SPARK fit

Cena klamki: 108,94 zł* / 134,00 zł**
Szyld na klucz: 64,29 zł* / 79,00 zł**
Szyld WC: 86,99 zł* / 107,00 zł**

TOPAZ stal nierdzewna



Cena klamki: 71,54 zł* / 87,99 zł**
Szyld na klucz: 23,58 zł* / 29,00 zł**
Szyld WC: 78,05 zł* / 96,00 zł**

FLIP nikiel-satyna / chrom



Cena klamki: 56,91 zł* / 70,00 zł**
Szyld na klucz: 21,14 zł* / 26,00 zł**
Szyld WC: 30,08 zł* / 37,00 zł**




JULIA fit złota

Cena klamki: 234,96 zł* / 289,00 zł**
Szyld na klucz: 64,23 zł* / 79,00 zł**
Szyld WC: 97,56 zł* / 120,00 zł**



PROTECT ZE WZMOCNIONĄ OŚCIEŻNICĄ 11



Ościeżnica stalowa „11” ze wzmocnieniem po stronie zamkowej



Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wielowarstwowym wkładem oraz ramiakiem z drewna klejonego



Trzy zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach



Nasadki ozdobne na zawiasy



Trzy zaczepy z regulowanym dociskiem



Regulacja języka



6 bolców antywyważeniowych



Ryglowanie górne i dolne (hako-bolec)



Zamek dodatkowy górny z wkładko-gałką WILKA® (system jednego klucza)



Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką WILKA® (system jednego klucza)



Klamka Verdana (opcjonalne Prime, Tahoma, Manitoba, Magnus)



Uszczelka samoopadająca (w opcji dymoszczelności)



Próg ALU z uszczelką



Uszczelka pęczniąca (drzwi PPOŻ)



Zestaw montażowy



LINIA PROTECT RW = 43dB
2949,00 zł* / 3627,27 zł**

**ANTRACYT
GŁADKI**



**WOODEC DAB
TURNER**



ORZECH



**Wkładka WILKA (30/55)
/ Wkładko-gałka(30/55)
KLASA A**



WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

**Klamka
Tahoma
(INOX)**



OŚCIEŻNICA „11”
ze wzmocnieniem
po stronie zamkowej



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ 80N, 80, 90

Premium *plus*⁺

Nowa linia technologiczna oparta na skrzydle o grubości 64 mm, wypełnionym pianą poliuretanową, z 4-stronną przylgą oraz ościeżnicą aluminiowo-drewnianą z ciepłym progiem PVC/ALU z przegrodą termiczną. Połączenie tych cech sprawia, że drzwi z tej serii osiągają doskonały parametr przenikalności cieplnej na poziomie $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}^{(1)}$. Drzwi posiadają podwyższony, bogaty, standard wyposażenia: wielopunktową zasuwnicę hako-bolcową, nowoczesną klamkę oraz wkładkę w dwóch kolorach: Black i Inox oraz 3-szybowy pakiet w modelach przeszklonych, w topowym kolorze Dark Grey z czarną, ciepłą ramką międzyszybową.

POZNAJ RÓŻNICE

OPTIMUM Izolacyjność termiczna Ud od 0,85 $\text{W/m}^2\text{K}^{(1)}$

PREMIUM *plus*⁺ Izolacyjność termiczna Ud od 0,88 $\text{W/m}^2\text{K}^{(1)}$

PREMIUM Izolacyjność termiczna Ud od 0,98 $\text{W/m}^2\text{K}^{(1)}$



WSKAŹNIK
ENERGOOSZCZĘDNOŚCI
DRZWI **WIKĘD**

BUDOWA DRZWI

- Skrzydło drzwiowe z uszczelką, wypełnione pianą poliuretanową oraz ramiakiem z drewna klejonego.
- Skrzydło z 4-stronną przylgą.
- Ościeżnica aluminiowo-drewniana.
- Ciepły próg PVC/ ALU z przegrodą termiczną.
- Współczynnik przenikalności $0,88 \text{ W/m}^2\text{K}^{(1)}$ dla drzwi bez przeszkleń.
- 3 zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach.
- Nakładki ozdobne na zawiasy.
- 3 zaczepy z regulowanym dociskiem.
- Regulacja języka.
- 3 bolce antywyważeniowe.
- Ryglowanie górne (hako-bolec).
- Dodatkowy zamek górny z wkładko-gałką.
- Zasuwnica z zamkiem głównym i wkładką (system jednego klucza).
- Klamka Tahoma z wkładką.
- Ryglowanie dolne (hako-bolec).
- Kolor przeszkleń: Dark Grey.
- Przeszklenie złożone z 3-szybowego pakietu.
- Ciepła ramka międzyszybowa w kolorze czarnym.

PRZEKRÓJ
PREMIUM plus



PRZESZKLENIE
Dark Grey



⁽¹⁾ Dotyczy drzwi pełnych (drzwi przeszklone $0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$).



Spełnia wymogi
programu
„Czyste Powietrze”

WIKĘD 

PREMIUM *plus⁺*

NOWA LINIA
TECHNOLOGICZNA
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
DO DOMÓW

OFERTA ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH DYSTRYBUTORA



Izolacyjność termiczna
 $U_d=0,88 \text{ W/m}^2\text{K}^{(1)}$



Grubość skrzydła
drzwiowego



Ciepła ościeżnica
aluminiowo-drewniana



Ciepły próg PVC/ALU
z przegrodą termiczną



Zasuwnica
hako-bolcowa



Skrzydło z
4-stronną przylgą



PREMIUM *plus⁺*
Wzór 1



PREMIUM *plus⁺*
Wzór 12

DOSTĘPNE KOŁORY



Wołdec
Dąb Turner



Orzech



Żółty
Dąb



Antracyt
Gładki

DOSTĘPNE KLAMKI



Tahoma
BLACK

DOSTĘPNE RAMKI



BLACK

Dostępny rozmiar „90”, wymagany otwór montażowy 1060x2100 [mm].
Brak możliwości skrótu.

(1) Dotyczy drzwi pełnych (drzwi przeszklone 0,98 w/m²).



Drzwi techniczne

1186,00 zł* / 1458,78 zł**

Tabela wymiarów

ROZMIAR DRZWI	ŚWIATŁO OŚCIEŻNICY (mm)	OTWÓR Z LUZEM MONTAŻOWY (mm)
80	800x2000	870x2035
90	900x2000	970x2035

DOSTĘPNE ROZMIARY 80 90

SKRZYDŁO


- Grubość skrzydła 40 mm, grubość blachy ocynkowanej 0,55 mm
- Wypełnienie: stabilizator typu „plaster miodu” o dużej gęstości
- 3-stronna gruba przylga, skrzydło z możliwością skracania do 15 mm
- Skrzydło przygotowane do montażu okuć, nawiercone
- Wykończenie **RAL 7035**

OKUCIA

- Zamek zapadkowo-ryglowy przystosowany do montażu wkładki PZ
- Okucie klamka-klamka U-FORM, szyld krótki prostokątny, tworzywo czarne
- 2 zawiasy dwuczęściowe typu Anuba 3/10

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnica kątowna profil 20 wykonana ze stali ocynkowanej gr.1,5 mm
- Wykończenie **RAL 7035**
- Uszczelka przymykowa C720 w kolorze szarym (luzem)





Drzwi P.POŻ.

EI30 2252,00 zł* / 2769,96 zł**

EI60 „80” 2671,00 zł* / 3285,33 zł**

EI60 „90” 2760,00 zł* / 3394,80 zł**

Tabela wymiarów

ROZMIAR DRZWI	ŚWIATŁO OŚCIEŻNICY (mm)	OTWÓR Z LUZEM MONTAŻOWY (mm)
80	800x2000	890x2045
90	930x2000	1020x2045

DOSTĘPNE ROZMIARY 80 90

SKRZYDŁO

- możliwość stosowania jako drzwi zewnętrzne
- drzwi uniwersalne Lewe/Prawe
- Grubość skrzydła 52 mm, grubość blachy ocynkowanej 0,75 mm
- Wypełnienie: wełna mineralna
- 4-stronna cienka przylga
- Wykończenie **RAL 7035**

OKUCIA



- Zamek zapadkowo-ryglowy przystosowany do montażu wkładki
- Okucie klamka-klamka U-FORM, sztyld krótki prostokątny, tworzywo czarne
- 2 zawiasy typu Genius LHA z regulacją wysokości +/- 3 mm w tym jeden samozamykający

OŚCIEŻNICA

- Ościeżnice wykonane ze stali ocynkowanej gr. 2 mm P375M
- Uszczelka przymykowa C535 / C560 w kolorze czarnym (luzem)
- Wykończenie **RAL 7035**

DODATKOWA OPCJA ZA DOPLATĄ:

- dymoszczelność S₂₀₀
- dźwiękoszczelność Rw
- izolacyjność termiczna Ud
- antywłamaniowość RC2- drzwi EI30
- lakierowanie proszkowe wg palety RAL
- przeszklenia, kratki wentylacyjne
- samozamykacz
- funkcje paniczne/ewakuacyjne





M3 Olsztyn Sp. z o.o.
ul. Budowlana 2B, 10-424 Olsztyn
tel. 89 532 09 00

